

Anmälningsspliktiga STI - uppdatering

Owe Källman
bitr. smittskyddsläkare
Rebecka Vyth
Smittskyddsbarnmorska
BMM september 2026

Innehåll

- "Nyheter"
- Statistik
- Positivt prov

"Nyheter"

FAQ-sida

smittskyddstockholm.se

->

Sjukomar A-Ö

->

Klamydia

->

Vanliga frågor och svar

Hitta på sidan

◀ **Vanliga frågor och svar för dig
som hanterar STI-sjukdomar**

Provtagning

Smittspårning; allmänt

Smittspårning; sociala medier

Smittspårning; hot och oro

Smittspårning; skyddad identitet

Journalhantering

Kliniska anmälningar och
paragrafanmälningar


Arkivering och gallring

Vårdvalsmottagningar för sexuell hälsa

- RFSU-kliniken
- Stockholms mottagning sexuell hälsa (SMSSH)
- Citymottagningen för sexuell hälsa
- Älvsjö sexuell hälsa
- KRY sexuell hälsa

Statistik

Anmälda fall av klamydia, gonorré och syfilis Stockholms län 2016-2025



Barn - gravida

klamydia mor-barn: 1-2/år 2023-2025

gonorré: mor-barn: 0-1/år 2023-2025

syfilis: Inga fall av kongenital syfilis 2023-2025

Inga fall med *tidig* syfilis hos gravida 2024-2025, enstaka fall med oklart stadium

Vid pos syfilisserologi – fråga patienten om tidigare känd syfilis och ev behandling, stäm av med/remittera till venerolog

Positivt prov

Godkända svar gällande klamydia och gonorré

- Prov som ni själva tagit, analyserade på ackrediterat lab i Sverige
- Egenprovtagning via 1177, analyseras på Karolinska Universitetslaboratoriet

Kissa-på-sticka-prover eller prov som analyserats på lab utomlands är inte godkända – ta nytt prov på er mott, handlägg utifrån vad ert prov visar

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

- ▶ [Kontakt](#)
- ▶ [Smittskyddsblad](#)
- ▶ [Vaccination](#)
- ▶ [Statistik](#)
- ▶ [Handlingsprogram](#)
- ▶ [Publikationer/trycksaker](#)

[Om Smittskydd Stockholm](#) ▶

Sjukdomar A-Ö



- omhändertagande
- anmälningsrutiner
- smittspårning

Positivt provsvar? Gör så här!

Välj sjukdom

OK

www.smittskyddstockholm.se



SmiNet -
Webbanmälan



SmiNet - Blankett



Lösenord till SmiNet



Anmälan och
blanketter

Positivt klamydiaprov

Positivt klamydiaprov

- erbjud behandling/uppföljning
- ge förhållningsregler (informera/skydd), smsk-blad till pat
- Smittspåra alt. remittera smittspårningen, se SmSt:s webbplats
- skicka klin.anmälan (Sminet) – har du remitterat smittspårningen? Skriv till vilken mottagning
 - Obs! Rikskod/annat nr

För 1177-prover gäller även:

- provsvaret syns i TC under fliken "Mikrobiologi svar", i mappen "Svar"
- skicka behandlingsremiss till 1177 (länk via vårdgivarguiden, sjd-sidan för klamydia)

Klamydia under graviditet

- Obs behandling handläggs av dr
- Kontrollprov 4-5 v efter avslutad behandling
- Klamydiainfektion under graviditeten - Kunskapsstöd för vårdgivare

Partnerbehandling klamydia

- fast partner: erbjud provtagning på din mott
- provet tar c:a 2 dgr att få svar på – avvakta behandlingserbjudande?
När senast sex? (inom 1 v, ev nytt partnerprov)
- enbart dr får skriva receptet om beh ska ges innan provsvar

Klamydia: att remittera smittspårning

Gör så här:

- Gå in på smittskyddstockholm.se
- Sjukdomar A-Ö > välj Klamydia
- Hitta på sidan

◀ Klamydia

Behandlande läkares ansvar

Smittskyddsblad

Smittspårning

Klinisk smittskyddsanmälan /
Sminet

Paragrafanmälan - anmälan till
Smittskyddsläkaren

DM och anvisningar




► Remitterad smittspårning av klamydia

Att remittera smittspårning av klamydia är möjligt för husläkarmottagningar, BMM, närakuter, akutmottagningar och gynmottagningar.

Behandlingsremiss - gäller endast prover tagna via 1177

- 1177.se -> välj region (Stockholm)
- klicka på "Sök"
- skriv: behandlingsremiss



Positivt prov för gonorré eller syfilis

Gonorré och syfilis

Vad behöver du göra?

OBS ge ingen behandling!

- informera patienten – innan remiss skickas
 - ge förhållningsregler (smittskyddsblad)
 - remiss specialistmottagning för ev. kompletterande provtagning, behandling och smittspårning
 - skicka klinisk smittskyddsanmälan (Sminet)
 - skriv till vilken mottagning patienten remitterats
- smittskyddstockholm.se -> Sjukdomar A-Ö

Remittera gonorré/syfilis

**->KS Huddinge
specialistmottagning
sexuell hälsa**

**->KS Ersta
specialistmottagning
sexuell hälsa**

**->Venhälsan
Södersjukhuset
(MSM och
transpersoner)**

**OBS ge ingen
behandling!
- gör klinisk
smittskyddsanmälan
- skriv vart pat
remitterats**

STI ta-hem-budskap

- provta!
- smittskyddstockholm.se -> Sjukdomar A-Ö
- resultat av kissa-på-sticka-test för klamydia/gonorré:
Ej säkert - pat. behöver lämna nytt prov på mottagningen.
- klamydiaproov via nättest 1177 behöver ej tas om ->
behandlas som vanligt
OBS bekräfta övertaget behandlingsansvar
- fall av gonorré och syfilis ska remitteras till
specialistmottagning
- gör Sminet-anmälan även när fallet/smittspårningen
remitteras

Länkar

- [Provtagning och vaccination av gravida för att... | Vårdgivarguiden](#)
- [Handläggning av gravid med hepatit B och hens... | Vårdgivarguiden](#)

Tack!