

Att göra anmälningar i SmiNet

Björn Andersson
Smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm

Vad är en anmälningsskyldig sjukdom?

- **Anmälningsskyldighet**
- 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168)
- Misstänkt eller konstaterat fall av
 - Allmänfarlig sjukdom
 - Annan anmälningsskyldig sjukdom
- Anmäla utan dröjsmål

- Atypiska mykobakterier
- Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
- Botulism
- Brucellos
- Campylobacterinfektion
- Covid-19
- Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant)
- Cryptosporidiuminfektion
- Denguefeber
- Difteri
- Ebolavirusinfektion
- Echinokockinfektion
- Entamoeba histolytica
- Enterobacteriaceae som producerar ESBL
- Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBLcarba)
- Enterohemorragisk E.coli (EHEC)
- Fågelinfluensa (H5N1)
- Giardiainfektion
- Gonorré
- Gula febern
- Haemophilus influenzae (invasiv infektion)
- Harpest (tularemi)
- Hepatit A
- Hepatit B
- Hepatit C
- Hepatit D
- Hepatit E
- Hivinfektion
- HTLV I eller II
- Influensa
- Kikhosta
- Klamydiainfektion
- Kolera
- Legionellainfektion
- Leptospirainfektion
- Listeriainfektion
- Malaria
- Meningokockinfektion (invasiv)
- Mers-virusinfektion
- Meticillinresistenta gula stafylokker (MRSA)
- Mjältbrand
- Mpox
- Mässling
- Papegojsjuka
- Paratyfoidfeber
- Pest
- Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
- Pneumokockinfektion (invasiv)
- Polio
- Påssjuka
- Q-feber
- Rabies
- Rotavirusinfektion
- Röda hund
- Salmonellainfektion
- Shigellainfektion
- Smittkoppor
- Sorkfeber (nephropathia epidemica)
- Stelkramp
- SARS (svår akut respiratorisk sjukdom)
- Syfilis
- TBE (Tick borne encephalitis)
- Trikinos
- Tuberkulos
- Tyfoidfeber
- Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
- Vibrioinfektion (exklusive kolera)
- Viral meningoencefalit
- Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber)
- Yersiniainfektion

Olika typer av anmälningar

- Laboratorieanmälan (labanmälan)
 - Samtidigt som ni får provsvar
- Klinisk anmälan (klinanmälan)
 - Görs av behandlande läkare
- Paragrafanmälan
 - Görs av behandlande läkare
 - När någon inte följer smittskyddslagen

Vad händer med informationen?

- Endast berörd smittskyddsenhet och Folkhälsomyndigheten har tillgång
- Grund för:
 - Epidemiologi
 - Smittspårning
 - Insatser för minskad smittspridning

Hur ni hittar till SmiNet



The screenshot shows the top navigation bar of the Vårdgivarguiden website. The bar is dark green with the Region Stockholm logo on the left. A search box on the right contains the text 'Sök på Vårdgivarguiden' and a yellow 'Sök' button. Below the bar is a horizontal menu with five items: Administration, Avtal, It-stöd, Kunskapsstöd, and Utveckling. The 'Kunskapsstöd' item is highlighted with a white background. Below this menu is a second row of sub-items: Hjälpmedelsguiden, Hälsofrämjande arbete, Kunskapsstyrning, Smittskydd, and Vårdhygien. The 'Smittskydd' item is highlighted with a yellow underline. Below this is a third row of sub-items: Sjukdomar A-Ö, Ämnesområden, Anmälan, Utbildningar, and Om Smittskydd Stockholm.

Start > Kunskapsstöd > Smittskydd

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

- ▶ Kontakt
- ▶ Smittskyddsblad
- ▶ Epidemi- och pandemiberedskap
- ▶ Vaccination
- ▶ Statistik
- ▶ Handlingsprogram
- ▶ Publikationer/trycksaker

Andra ämnesområden ▶

Sjukdomar A-Ö



- omhändertagande
- anmälningsrutiner
- smittspårning

Positivt provsvar? Gör så här!

Välj sjukdom ▼



SmiNet - Logga in via
internet



SmiNet - Logga in via
Sjunet

Campylobacter

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

1. **Medicinskt omhändertagande:** Ge patienten information om campylobacterinfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
2. **Förhållningsregler:** Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
3. **Smittspårning:** Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provtä kontakter med symtom.
4. **Anmälan:** Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
5. **Kostnadsfrihet:** Provtagning och vård för campylobacterinfektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Hitta på sidan

◀ **Campylobacter**

Behandlande läkares ansvar

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Smittskyddsblad

Smittspårning

PM och anvisningar

Statistik

Kontakt

Externa länkar

Välkommen till SmiNet!

Välj hur du vill logga in beroende på vilken yrkesroll du har och vad du vill göra.

Behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

Du arbetar på en vårdenhets som till exempel ett sjukhus, vårdcentral, ungdomsmottagning och ska:

- anmäla ett fall av en smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i din region och Folkhälsomyndigheten (en så kallad **klinisk anmälan**)
- anmäla till smittskyddsläkaren att en person inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler, inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk, m.m. (en så kallad **paragrafanmälan**).

Logga in med SITHS eID

Du ska i första hand logga in med SITHS eID – via mobilen eller med ett SITHS-kort.
Dina behörigheter hämtas från HSA-katalogen.

SITHS eID

Om du inte har SITHS eID

Logga in med gruppkonto

Om du inte har eller kan skaffa en inloggning med SITHS eID kan du logga in med gruppkonto. Du loggar då in med det användarnamn och lösenord som du har fått av smittskyddsenheten i din region. Det går inte göra paragrafanmälningar med gruppkonto.

Gruppkonto

Anmäl utan inloggning

Använd endast den här funktionen om du inte kan logga in via SITHS eID eller gruppinloggning, samt om SmiNet inte kan nås!

Anmälningsformulär finns för både klinisk anmälan och paragrafanmälan. Formulären är i PDF-format och måste skrivas ut, fyllas i och sedan postas till smittskyddsläkaren i din region.

Observera att en anmälan på papper försenar anmälan och innebär extraarbete.
Det blir alltid säkrare om informationen matas in så nära källan som möjligt.

Anmälningsformulär (PDF)

Välj vad du vill göra nedan

Anmäla fall av smittsam sjukdom

Du vill anmäla ett fall av en smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i din region och Folkhälsomyndigheten (göra en så kallad klinisk anmälan).

Klinisk anmälan

Göra paragrafanmälan

Du vill anmäla till smittskyddsläkaren att en person inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler, inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk, m.m. (göra en så kallad paragrafanmälan).

Paragrafanmälan

Välj, ändra eller ta bort en förvald vårdenhet

Här kan du välja en vårdenhet som alltid kommer vara förvald i de anmälningar du gör. Du kan även ändra eller ta bort din förvalda vårdenhet. OBS! Ditt val slår igenom först vid nästa inloggning.

Välj förvald vårdenhet

Klinisk anmälan för

Basuppgifter

Typ av klinisk anmälan

☐ Kompletterande uppgifter

☒ Nytt fall

Rensa

Typ av klinisk anmälan

NYTT FALL = Ej tidigare anmält. KOMPLETTERANDE

UPPGIFTER = Kompletterande information till tidigare gjord anmälan, t.ex. rättelser, nya uppgifter, utläkt hepatit C och dylikt. ÖVERTAG AV BEHANDLINGSANSVAR = Används för

vissa diagnoser när behandlande läkare tar emot ett redan känt fall från annan vårdenhet. AVSLUTAD BEHANDLING:

Gäller bara för Tuberkulos. Används när behandlingen är avslutad, patienten har flyttat utomlands eller avlidit. Detta alternativ lämnar aktuell sida (tryck OK) och laddar om ett nytt formulär.

Vilken diagnos vill du anmäla?



Vanliga diagnoser

- [Covid-19](#)
- [Klamydiainfektion](#)
- [Campylobacterinfektion](#)
- [MRSA, meticillinresistenta gula stafylokocker](#)
- [Gonorré](#)
- [Salmonellainfektion](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [K](#) [L](#) [M](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [V](#) [Y](#) [Ö](#)

Diagnoser som anmäls på fullt patient-ID (ej klamydia, gonorré, syfilis & Hiv)

Om patienten

Patient-ID

Personnummer/Samordningsnummer *

ⓘ Personnumret / Samordningsnumret är inte skrivet i rätt format (ÅÅÅÅMMDD-XXXX).

ⓘ Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i landet. Använd fältet "Annat nummer" om personnummer eller samordningsnummer saknas, till exempel asylsökande.

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Använd annat nummer

Om patienten

Patient-ID

Annat nummer * ⓘ

Du kan skriva max 100 tecken.

Adresser från folkbokföringen kan inte hämtas vid annat nummer. Vänligen fyll i fälten för annan adress.

ⓘ Ange "Annat nummer" för patienter som saknar person- eller samordningsnummer, till exempel för asylsökande.

Födelseår *

ÅÅÅÅ

☐ Uppgift saknas

Använd personnummer/samordningsnummer

Diagnoser som anmäls på rikskod - klamydia, gonorré, syfilis & Hiv

Om patienten

Patient-ID

Rikskod *

ÅÅÅÅ-NNNN

 En rikskod består av patientens födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret. Exempel: 1998-1234. Om personnummer saknas, ska istället ett så kallat Annat nummer användas. Klicka då på knappen "Använd annat nummer" nedan.

Födelseår *

ÅÅÅÅ

☐ Uppgift saknas

Använd annat nummer

Om patienten

Patient-ID

Annat nummer *

 Annat nummer används för patienter som saknar person- eller samordningsnummer. Notera: För diagnoserna GONORRÉ, HIV, KLAMYDIA OCH SYFILIS ska Annat nummer anges enligt formatet ÅÅÅÅ-XXXX, dvs födelseår och de fyra sista siffrorna/tecknen i patientens reservnummer eller annat identitetsnummer. Exempel: 1998-1234. Om födelseår eller patient-ID saknas, ersätt då med X. Exempel: XXXX-1234 eller XXXX-XXXX.

Födelseår *

ÅÅÅÅ

☐ Uppgift saknas

Använd rikskod

Välj vad du vill göra nedan

Anmäla fall av smittsam sjukdom

Du vill anmäla ett fall av en smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i din region och Folkhälsomyndigheten (göra en så kallad klinisk anmälan).

Klinisk anmälan

Göra paragrafanmälan

Du vill anmäla till smittskyddsläkaren att en person inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler, inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk, m.m. (göra en så kallad paragrafanmälan).

Paragrafanmälan

Välj, ändra eller ta bort en förvald vårdenhet

Här kan du välja en vårdenhet som alltid kommer vara förvald i de anmälningar du gör. Du kan även ändra eller ta bort din förvalda vårdenhet. OBS! Ditt val slår igenom först vid nästa inloggning.

Välj förvald vårdenhet

Paragrafanmälan

Välj paragraf

Behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal kan göra en så kallad paragrafanmälan till regionens smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren övertar då ansvaret för att hantera skyldighet för den enskilde personen/patienten att till exempel delta i en smittspårning, eller för att vid behov, identifiera en uppgiven kontakt.

PERSON som inte följer smittskyddslagen

Med person avses här en individ som är uppgiven som kontakt, men inte har blivit provtagen eller erhållit sjukvård i det specifika ärendet.

Välj den paragraf som passar bäst för det du vill anmäla:

[Person som är uppmanad till undersökning men uteblivit \(§ 3:6\)](#)

[Person som inte går att identifiera eller kontakta \(§ 3:5\)](#)

[Person som av läkare misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och inte samtycker till undersökning eller provtagning \(§ 3:1\)](#)

PATIENT som inte följer smittskyddslagen

Med patient avses här en person som erhåller, eller är registrerad för att erhålla, sjukvård.

Välj den paragraf som passar bäst för det du vill anmäla:

[Patient som inte återkommer till mottagningen för smittspårningssamtal \(§ 4:4\)](#)

[Patient som inte kommer på planerat återbesök hos läkare \(§ 4:4\)](#)

[Patient som inte följer givna förhållningsregler \(§ 4:4\)](#)

[Patient som inte följer erbjuden medicinsk behandling, vilket medför smittrisk för andra \(§ 4:7\)](#)

[Patient med allmänfarlig sjukdom som inte har informerat närstående, vilket medför smittrisk för dessa \(§ 4:8\)](#)

Take home messages

- Använd Sjukdomssidor från start
- Er information är grund för insatser som minskar smittspridning

Tack för att ni lyssnat!